


REKAG



Formstahlrohre

Preisliste 1.2012

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Kaltgewalzte Vierkantstahlrohre	2
Kaltgewalzte Rechteckstahlrohre	5
Kaltgewalzte Flachovalstahlrohre	11
Kaltgewalzte Rundovalstahlrohre	12
Kaltgezogene Sechskantstahlrohre	13
Schnittschema für Gehrungsschnitte	14
Stahlkornstrahlen/ Zinkstaubbeschichten	17
Lieferzustände/ Oberflächenbeschaffenheit	18
Tubes carrés en acier, laminés à froid	2
Tubes rectangulaires en acier, laminés à froid	5
Tubes ovales plats en acier, laminés à froid	11
Tubes ovales ronds en acier, laminés à froid	12
Tubes à six pans en acier, étirés à froid	13
Dessin de coupe pour coupes en biais	14
Grenailage/Zingage	17
Etats de livraison/surface	18









Tubes carrés en acier, laminés à froid

EN 10305-5, E 235 +CR1

soudés, avec un léger cordon de soudure à l'intérieur,

en longueur de fabrication d'env. 6 m

					
mm	mm	kg/m	0 – 99 m	100 – 299 m	ab 300 m
10 x 10	1.00	0.283	2.80	2.60	2.35
	1.50	0.400	3.05	2.80	2.55
12 x 12	1.00	0.345	3.10	2.85	2.55
	1.50	0.495	3.35	3.10	2.80
	2.00*	0.628	10.55	9.65	8.75
14 x 14	1.50	0.589	4.30	3.95	3.60
15 x 15	1.00	0.438	4.00	3.70	3.35
	1.50	0.632	3.30	3.00	2.75
	2.00	0.810	4.30	3.95	3.55
16 x 16	1.50	0.683	4.30	3.95	3.60
	2.00	0.879	6.05	5.55	5.05
18 x 18	1.00	0.532	4.45	4.10	3.70
	1.50	0.773	5.35	4.90	4.45
	2.00	0.998	6.90	6.35	5.75
20 x 20	1.00	0.595	4.35	3.95	3.60
	1.50	0.868	4.25	3.90	3.55
	2.00	1.120	5.25	4.80	4.35
	2.50	1.374	6.85	6.25	5.70
	3.00	1.601	7.95	7.30	6.65
22 x 22	1.50	0.965	5.40	4.95	4.50
	2.00	1.256	7.50	6.90	6.25
	2.50	1.531	9.45	8.70	7.85
24 x 24	2.00	1.380	9.00	8.25	7.50
25 x 25	1.00	0.752	4.95	4.55	4.10
	1.50	1.100	5.45	5.00	4.55
	2.00	1.444	6.70	6.15	5.60
	2.50	1.766	8.80	8.05	7.30
	3.00	2.072	9.70	8.90	8.10
27 x 27	2.50	1.932	11.90	10.95	9.90
28 x 28	2.00	1.633	9.20	8.45	7.65
	2.50	2.002	13.05	11.95	10.85









Kaltgewalzte Vierkantstahlrohre

EN 10305-5, E 235 +CR1

geschweisst, mit leichtem Innenschweisgrat,

in Herstellungslängen von ca. 6 m

					
mm	mm	kg/m	0 – 99 m	100 – 299 m	ab 300 m
30 x 30	1.50	1.340	5.90	5.40	4.90
	2.00	1.758	7.70	7.10	6.40
	2.50	2.159	9.45	8.70	7.85
	3.00	2.390	10.45	9.60	8.70
32 x 32	2.00	1.884	13.65	12.55	11.40
	2.50	2.316	14.25	13.05	11.85
34 x 34	2.00	2.010	10.65	9.80	8.90
35 x 35	1.50	1.578	8.35	7.70	6.95
	2.00	2.072	9.05	8.35	7.55
	2.50	2.540	11.90	10.90	9.90
	3.00	2.860	13.40	12.30	11.15
38 x 38	2.00	2.270	13.15	12.05	10.95
	3.00	3.330	19.25	17.70	16.05
40 x 40	1.50	1.813	8.45	7.80	7.05
	2.00	2.386	9.80	9.00	8.15
	2.50	2.930	12.05	11.05	10.05
	3.00	3.330	14.55	13.40	12.15
45 x 45	4.00	4.250	19.85	18.25	16.55
	2.00	2.690	13.40	12.30	11.15
	2.50	3.336	17.15	15.75	14.30
	3.00	3.800	17.75	16.30	14.75
50 x 50	2.00	3.014	13.20	12.10	11.00
	2.50	3.729	17.40	16.00	14.50
	3.00	4.280	18.75	17.20	15.60
	4.00	5.510	25.75	23.65	21.45
	5.00	7.070	30.90	28.35	25.75
55 x 55	1.50	2.516	18.25	16.75	15.20
	2.00	3.328	20.45	18.80	17.05
	2.50	4.122	26.85	24.65	22.35
	3.00	4.898	28.30	26.00	23.55
	5.00	7.890	48.45	44.50	40.40
60 x 60	2.00	3.642	15.95	14.65	13.30
	2.50	4.500	22.40	20.55	18.65
	3.00	5.220	22.85	20.95	19.00
	4.00	6.760	31.60	29.00	26.30
	5.00	8.640	37.75	34.70	31.45









Tubes carrés en acier, laminés à froid

EN 10305-5, E 235 +CR1

soudés, avec un léger cordon de soudure à l'intérieur,

en longueur de fabrication d'env. 6 m

					
mm	mm	kg/m	0 – 99 m	100 – 299 m	ab 300 m
70 x 70	2.00	4.260	22.55	20.75	18.80
	3.00	6.160	33.35	30.60	27.75
	4.00	8.020	39.85	36.60	33.20
80 x 80	2.00	4.892	24.35	22.35	20.25
	3.00	7.100	41.05	37.70	34.20
	4.00	9.280	43.35	39.80	36.10
	5.00	11.780	55.00	50.50	45.80
90 x 90	3.00	8.040	39.95	36.70	33.30
	4.00	10.500	52.15	47.90	43.45
100 x 100	3.00	8.990	36.85	33.85	30.70
	4.00	11.880	55.45	50.95	46.20
120 x 120	3.00	11.000	51.05	46.90	42.50
	4.00	14.890	69.50	63.85	57.90









Kaltgewalzte Rechteckstahlrohre

EN 10305-5, E 235 +CR1

geschweisst, mit leichtem Innenschweisstrag,

in Herstellungslängen von ca. 6 m

 mm	 mm	 kg/m	 0 – 99 m	 100 – 299 m	 ab 300 m
15 x 10	1.50	0.518	3.00	2.75	2.50
20 x 10	1.50 2.00	0.632 0.810	3.55 4.55	3.25 4.15	2.95 3.75
20 x 15	1.50 2.00	0.754 0.967	4.20 5.40	3.85 4.95	3.50 4.50
25 x 10	1.50	0.754	4.20	3.85	3.50
25 x 12	1.50 2.00	0.800 1.036	6.10 7.90	5.60 7.25	5.10 6.55
25 x 15	1.50 2.00	0.868 1.120	4.65 5.55	4.25 5.10	3.85 4.60
25 x 20	1.50 2.00	0.983 1.287	5.15 6.80	4.70 6.25	4.25 5.65
30 x 10	1.50 2.00	0.868 1.120	5.70 5.90	5.20 5.45	4.75 4.90
30 x 15	1.50 2.00	0.989 1.287	5.55 6.40	5.10 5.90	4.65 5.35
30 x 20	1.50 2.00 2.50	1.107 1.444 1.766	5.55 6.30 8.80	5.10 5.80 8.05	4.60 5.25 7.30
30 x 25	1.50 2.00	1.230 1.601	7.60 9.30	7.00 8.55	6.35 7.75
35 x 10	2.00	1.288	8.40	7.70	7.00
35 x 15	1.50 2.00	1.107 1.444	5.85 7.20	5.35 6.60	4.85 6.00
35 x 20	1.50 2.00 2.50	1.220 1.590 1.950	6.85 8.45 12.05	6.30 7.75 11.05	5.70 7.05 10.00
35 x 25	2.00	1.752	8.70	8.00	7.25









Tubes rectangulaires en acier, laminés à froid

EN 10305-5, E 235 +CR1

soudés, avec un léger cordon de soudure à l'intérieur,

en longueur de fabrication d'env. 6 m

					
mm	mm	kg/m	0 – 99 m	100 – 299 m	ab 300 m
40 x 10	1.50	1.107	6.25	5.70	5.20
	2.00	1.444	7.60	7.00	6.35
40 x 15	1.50	1.225	6.90	6.35	5.75
	2.00	1.601	8.45	7.75	7.05
	2.50	1.963	12.80	11.75	10.65
40 x 20	1.00	0.909	6.15	5.65	5.15
	1.50	1.342	6.70	6.15	5.55
	2.00	1.758	7.70	7.10	6.40
	2.50	2.159	10.75	9.85	8.95
	3.00	2.390	12.65	11.65	10.55
40 x 25	1.50	1.460	8.95	8.25	7.45
	2.00	1.915	9.55	8.75	7.95
	2.50	2.340	12.40	11.40	10.35
	3.00	2.630	13.95	12.80	11.60
40 x 30	1.50	1.578	9.15	8.40	7.60
	2.00	2.072	9.70	8.90	8.10
	2.50	2.540	14.25	13.10	11.85
	3.00	2.860	15.15	13.90	12.60
40 x 34	2.00	2.198	13.55	12.40	11.25
45 x 20	2.00	1.915	8.95	8.20	7.45
45 x 25	2.00	2.072	11.00	10.10	9.15
45 x 30	2.00	2.230	15.35	14.10	12.80
	2.50	2.748	16.85	15.50	14.05
45 x 35	2.00	2.386	13.80	12.65	11.50
50 x 10	2.00	1.758	9.90	9.10	8.25
50 x 15	2.00	1.915	10.10	9.30	8.40
50 x 20	1.50	1.578	9.15	8.40	7.60
	2.00	2.072	9.70	8.90	8.10
	2.50	2.540	14.70	13.50	12.25
	3.00	2.860	15.15	13.90	12.60









Kaltgewalzte Rechteckstahlrohre

EN 10305-5, E 235 +CR1

geschweisst, mit leichtem Innenschweisstrag,

in Herstellungslängen von ca. 6 m

					
mm	mm	kg/m	0 – 99 m	100 – 299 m	ab 300 m
50 x 25	1.50	1.695	9.80	9.00	8.15
	2.00	2.220	10.40	9.55	8.65
	2.50	2.748	15.90	14.60	13.25
	3.00	3.100	16.45	15.10	13.70
50 x 30	1.50	1.810	10.45	9.60	8.70
	2.00	2.386	11.15	10.25	9.30
	2.50	2.930	13.70	12.60	11.40
	3.00	3.330	15.55	14.30	12.95
50 x 34	2.00	2.514	15.50	14.25	12.90
50 x 35	2.00	2.543	15.15	13.90	12.60
	3.00	3.721	22.85	21.00	19.05
50 x 40	2.00	2.690	14.25	13.10	11.85
	2.50	3.336	16.60	15.25	13.80
	3.00	3.800	18.85	17.35	15.70
55 x 25	2.00	2.386	14.65	13.45	12.20
55 x 34	2.00	2.669	16.45	15.10	13.70
60 x 20	2.00	2.386	12.65	11.60	10.50
	3.00	3.330	17.65	16.20	14.70
60 x 25	2.00	2.543	13.50	12.40	11.25
	2.50	3.240	19.95	18.30	16.60
60 x 30	2.00	2.690	11.80	10.85	9.80
	2.50	3.336	16.60	15.25	13.80
	3.00	3.800	18.85	17.35	15.70
	4.00	4.880	28.20	25.90	23.50
60 x 35	2.00	2.880	15.60	14.35	13.00
	3.00	4.192	25.75	23.65	21.45
60 x 40	2.00	3.014	12.80	11.75	10.65
	2.50	3.729	18.55	17.05	15.45
	3.00	4.280	19.35	17.75	16.10
	4.00	5.510	27.40	25.15	22.85



Tubes rectangulaires en acier, laminés à froid

EN 10305-5, E 235 +CR1

soudés, avec un léger cordon de soudure à l'intérieur,

en longueur de fabrication d'env. 6 m

mm	mm	kg/m	0 – 99 m	100 – 299 m	ab 300 m						
60 x 45	2.00	3.171	19.50	17.90	16.25						
	3.00	4.663	28.65	26.30	23.85						
60 x 50	2.00	3.328	17.65	16.20	14.70						
	3.00	4.750	27.45	25.20	22.85						
70 x 15	1.50	1.931	14.05	12.90	11.70						
	2.00	2.543	16.60	15.25	13.80						
70 x 20	2.00	2.700	17.60	16.15	14.65						
70 x 30	2.00	3.014	16.90	15.50	14.05						
	3.00	4.427	23.95	22.00	19.95						
70 x 40	2.00	3.342	16.65	15.25	13.85						
	2.50	4.110	23.75	21.80	19.80						
	3.00	4.750	27.45	25.20	22.85						
	4.00	6.140	33.25	30.50	27.70						
70 x 50	2.00	3.642	19.30	17.70	16.05						
	2.50	4.514	26.10	23.95	21.75						
	3.00	5.369	29.10	26.70	24.25						
	4.00	6.700	36.25	33.30	30.20						
80 x 20	2.00	3.015	15.95	14.65	13.30						
	2.50	3.729	22.95	21.05	19.10						
80 x 25	2.00	3.165	19.45	17.85	16.20						
	3.00	4.420	28.75	26.40	23.95						
80 x 30	2.00	3.320	17.60	16.15	14.65						
	2.50	4.110	25.25	23.20	21.05						
	3.00	4.750	29.20	26.80	24.30						
80 x 34	2.00	3.454	22.50	20.65	18.75						
80 x 35	2.00	3.485	22.70	20.85	18.90						
	2.50	4.317	26.55	24.40	22.10						
	3.00	5.134	31.55	29.00	26.30						
80 x 40	2.00	3.643	17.05	15.65	14.20						
	2.50	4.500	22.40	20.55	18.65						
	3.00	5.220	25.95	23.80	21.60						
	4.00	6.760	36.60	33.60	30.50						



Kaltgewalzte Rechteckstahlrohre

EN 10305-5, E 235 +CR1

geschweisst, mit leichtem Innenschweisstrat,

in Herstellungslängen von ca. 6 m







mm	mm	kg/m	0 – 99 m	100 – 299 m	ab 300 m
80 x 45	2.00	3.799	23.35	21.45	19.45
	2.50	4.710	28.95	26.60	24.10
	3.00	5.605	36.50	33.50	30.40
80 x 50	2.00	3.950	19.65	18.05	16.35
	2.50	4.906	28.35	26.05	23.60
	3.00	5.690	28.25	25.95	23.55
	4.00	7.390	40.00	36.75	33.35
	5.00	8.910	44.25	40.65	36.85
80 x 60	2.00	4.496	23.80	21.85	19.80
	3.00	6.160	30.60	28.10	25.50
	4.00	8.020	37.45	34.40	31.20
90 x 20	2.00	3.320	25.25	23.20	21.05
90 x 30	2.00	3.640	23.70	21.80	19.75
90 x 50	4.00	8.020	39.85	36.60	33.20
100 x 20	2.00	3.640	20.45	18.80	17.05
100 x 34	2.00	4.082	21.50	19.75	17.90
100 x 40	2.00	4.260	19.90	18.30	16.60
	3.00	6.160	33.35	30.60	27.75
	4.00	8.020	39.85	36.60	33.20
100 x 50	2.00	4.580	22.75	20.90	18.95
	3.00	6.630	32.95	30.25	27.45
	4.00	8.650	42.95	39.45	35.80
100 x 60	3.00	7.100	33.15	30.45	27.60
	4.00	9.280	43.35	39.80	36.10
100 x 80	3.00	8.040	39.95	36.70	33.30
	4.00	10.500	52.15	47.90	43.45
120 x 40	2.00	4.890	28.25	25.95	23.55
	2.50	6.070	37.30	34.25	31.05
	3.00	7.100	35.25	32.35	29.35
	4.00	9.280	46.10	42.35	38.40
120 x 60	3.00	8.040	37.55	34.50	31.30
	4.00	10.500	49.05	45.05	40.85



Tubes rectangulaires en acier, laminés à froid

EN 10305-5, E 235 +CR1

soudés, avec un léger cordon de soudure à l'intérieur,
en longueur de fabrication d'env. 6 m

					
mm	mm	kg/m	0 – 99 m	100 – 299 m	ab 300 m
120 x 80	4.00	11.740	54.80	50.30	45.65
140 x 40	2.50	6.590	34.90	32.05	29.05
140 x 50	3.00	8.380	44.30	40.70	36.90
140 x 70	4.00	13.020	65.70	60.35	54.75
150 x 50	3.00	9.400	50.85	46.70	42.35






Kaltgewalzte Flachovalstahlrohre

geschweisst, E 235 +CR1, S2,
mit leichtem Innenschweisgrat,
in Herstellungslängen von ca. 6 m

Tubes ovales plats en acier, laminés à froid

soudés, E 235 +CR1, S2, avec un léger
cordon de soudure à l'intérieur,
en longueur de fabrication d'env. 6 m

					
mm	mm	kg/m	0 – 99 m	100 – 299 m	ab 300 m
20 x 10	1.50	0.550	5.85	4.55	3.95
25 x 12	1.50	0.695	9.20	7.10	6.20
25 x 15	2.00	0.955	11.40	8.85	7.70
30 x 10	1.50	0.785	8.25	6.40	5.60
30 x 15	1.50 2.00	0.853 1.112	9.10 11.05	7.05 8.60	6.15 7.50
35 x 15	2.00	1.269	12.60	9.75	8.50
35 x 20	2.00	1.359	14.40	11.15	9.70
40 x 15	2.00	1.426	16.00	12.40	10.80
40 x 20	1.50 2.00	1.155 1.516	12.95 13.30	10.05 10.30	8.75 9.00
50 x 20	2.00	1.830	16.00	12.40	10.80
50 x 25	2.00	1.919	20.35	15.75	13.75
55 x 25	2.00	2.076	20.65	16.00	13.95
60 x 20	2.00	2.144	22.65	17.55	15.30
60 x 25	2.00	2.233	20.75	16.10	14.00
60 x 30	2.00 2.50	2.320 2.873	23.05 28.55	17.85 22.15	15.55 19.30
100 x 25	2.00 2.00*	3.489 3.489	32.40 79.90	25.10 61.95	21.85 53.95







Kaltgewälzte Rundovalstahlrohre

geschweisst, E 235 +CR1, S2,
mit leichtem Innenschweisgrat,
in Herstellungslängen von ca. 6 m

Tubes ovales ronds en acier, laminés à froid

soudés, E 235 +CR1, S2, avec un léger cor-
don de soudure à l'intérieur,
en longueur de fabrication d'env. 6 m

					
mm	mm	kg/m	0 – 99 m	100 – 299 m	ab 300 m
33 x 22	2.00	1.258	18.05	14.00	12.20









Kaltgezogene Sechskantstahlrohre

geschweisst, E 235 +C, innen und aussen
glatt, in Herstellungslängen von ca. 6 m

Tubes à six pans en acier, étirés à froid

soudés, E 235 +C, lisses à l'intérieur et à
l'extérieur, en longueur de fabrication d'env. 6 m

					
mm	mm	kg/m	0 – 99 m	100 – 299 m	ab 300 m
8 x 12	2.00	0.544	19.40	14.75	13.20
10 x 14	2.00	0.653	23.20	17.60	15.75
11 x 15	2.00	0.707	29.60	22.50	20.10
13 x 17	2.00	0.816	34.15	25.95	23.20
16 x 20	2.00	0.979	41.05	31.20	27.90
17 x 22	2.50	1.326	54.30	41.25	36.90
19 x 24	2.50	1.462	58.50	44.45	39.75
21 x 26	2.50	1.598	56.65	43.05	38.50
22 x 27	2.50	1.666	54.55	41.45	37.10
24 x 29	2.50	1.802	58.95	44.80	40.10
25 x 30	2.50	1.870	61.20	46.50	41.60
27 x 32	2.50	2.006	65.55	49.80	44.55
30 x 35	2.50	2.210	78.35	59.55	53.25
32 x 38	3.00	2.856	90.85	69.05	61.75
34 x 40	3.00	3.050	96.95	73.65	65.90
36 x 42	3.00	3.182	109.85	83.45	74.70
38 x 44	3.00	3.380	107.45	81.65	73.05
46 x 54	4.00	5.440	172.85	131.35	117.55
60 x 69	4.50	7.924	251.85	191.40	171.25




Zuschneide-Service

Zu unserem Zuschneide-Service gehört das Fixschneiden sowie Gehrungsschnitte gemäss nachstehenden Figuren. Fragen Sie uns an.

Schnittschema für Gehrungsschnitte

Bei Bestellungen mit Schrägschnitten benötigen wir folgende Angaben:

Grösste Länge in mm
 Winkel in Grad, **nur ganze Grade**
 Figur-Nr. gemäss nachstehender Aufstellung:






Service de débitage

Par notre service de débitage nous pouvons tronçonner en longueurs fixes et des coupes en biais selon dessins ci-après. Demandez-nous.


Dessin de coupe pour coupes en biais

Lors des commandes de coupes en biais veuillez indiquer:


Longueur la plus grande en mm
 Angle en degré, **seulement en degrés entiers**
 Figure-No. selon schéma ci-après:




Schnittschema für Gehrungsschnitte




77




78



79




81




82


Dessin de coupe pour coupes en biais




83




84



85












86



87

Schnittschema für Gehrungsschnitte

Dessin de coupe pour coupes en biais



Hinweise bezüglich Stahlkornstrahlen und Zinkstaubbeschichten

Stahlrohre können kurzfristig stahlkorn-
gestrahlt und zinkstaubbeschichtet werden.
Die Preise können der bekannten Preisliste
entnommen werden.

Der Aufpreis für Stahlkornstrahlen (ohne
Zinkstaubgrundieren) beträgt 75 % vom
«S+Z»-Listenpreis.

Wir weisen darauf hin, dass durch diese
Bearbeitung geringfügige Geradheits-
abweichungen entstehen können.

Hinweise bezüglich galvanisch Verzinken und gelb Chromatieren (GVGC)

Stahlrohre können auch kurzfristig galva-
nisch verzinkt und gelb oder blau chroma-
tiert werden. Die Preise können der
bekannten Preisliste entnommen werden.

Grössere und stärkere Dimensionen finden Sie in unseren Hohlprofil- Preislisten.

Rohr- und Profilarbeitungen mit Laser

In Zusammenarbeit mit externen,
spezialisierten Partnerunternehmen können
wir Ihnen eine breite Palette an laser-
bearbeiteten Rohren und Profilen anbieten.

Renseignements sur le grenailage et le zingage

Les tubes en acier peuvent être, sous court
délai, soumis à un traitement de grenailage
et de zingage. Prix: Veuillez consulter les
listes de prix habituelles.

La majoration pour le grenailage unique-
ment (sans zingage) représente 75 % du
prix «S+Z» indiqué.

Nous attirons votre attention sur le fait que
ce traitement peut être à l'origine de légè-
res modifications de la rectitude des tubes.

Renseignements sur galvanisé et chromé jaune (GVGC)

Les tubes en acier peuvent être, sous court
délai, soumis à un traitement de galvanisé
et chromé jaune ou bleu. Prix: Veuillez con-
sultez les listes de prix habituelles.

Pour des dimensions plus grandes, veuillez consulter nos listes de prix pour les profilés creux.

Découpage laser de tubes et de profilés

En collaboration avec nos partenaires
externes spécialisés, nous vous offrons
une large palette de prestations pour le
découpage laser de tubes et de profilés.

EN 10305-5 (alt DIN 2395)

Lieferzustand	Erklärung	Details
+C	zugblank/hart	Ohne Wärmebehandlung nach dem Kaltziehen
+CR1	geschweisst und massgewalzt	Nicht wärmebehandelt, aber zur Schlussglühung geeignet
+CR2	geschweisst und massgewalzt	Keine spätere Wärmebehandlung vorgesehen
+A	geglüht	Weichgeglüht bei ca. 650 Grad
+N	normalgeglüht	Normalisiert geglüht bei ca. 900 Grad

Güten der Oberflächenbeschaffenheit

S1: rohschwarz

S2: gebeizt/blank

S3: Kaltband

S4: mit Überzug vereinbarter Beschaffenheit (z.B. sendzimiervverzinkt)

EN 10305-5 (anc. DIN 2395)

Etat de Livraison	Explication	Détails
+C	écroui blanc/dur	Sans traitement thermique après l'étirage
+CR1	soudé et laminé	Non traité thermiquement, mais apte à un recuit final
+CR2	soudé et laminé	Aucun traitement thermique ultérieur prévu
+A	recuit	Recuit à env. 650 degrés
+N	recuit	Recuit de normalisation à env. 900 degrés

Qualité de l'état de surface

S1: noir / brut

S2: décapé / blanc

S3: bande fabriquée à froid

S4: avec revêtement selon entente (par exemple galvanisé sendzimir)

**Allgemeine Geschäftsbedingungen
und Allgemeine Verkaufs- und
Lieferbedingungen der REKAG AG siehe**

www.rekag.ch

REKAG



REKAG AG

Stahlhandel
Egolzwilerstrasse 14
6244 Nebikon
Tel. 062 748 33 33
Fax 062 748 33 00

REKAG AG

Abhollager
Hohenrainstrasse 61
6280 Hochdorf
Tel. 041 910 10 20
Fax 041 910 16 20

REKAG AG

Abhollager
Arsenalstrasse 4
6005 Luzern
Tel. 041 312 52 62
Fax 041 312 52 63

REKAG AG

Abhollager
Haslistrasse 74
4600 Olten
Tel. 062 296 80 80
Fax 062 296 31 71

E-Mail info@rekag.ch